

VÁGOTT ASZPARÁGUSZ KOLLEKCIÓ

•

CUT ASPARAGUS COLLECTION

•

ASPARAGUSSORTIMENT
(SCHNITTGRÜN)



Hubai Kertészet,
Berefürdő

A Hubai Kertészet 1989-ben, a Hubai család vállalkozásaként alakult Berefürdőn. Berefürdő a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz közel, a Nagykunság szívében található, messze földön híres gyógyvizéről, sajátos mikroklímájáról. A község, hagyományos gyógyüdülö jellegénél fogva, jelentős idegenforgalmat vonz. Családunk, kezdetben, a községen üdülni, gyógyulni vágyók friss zöldségfélék iránti igényét igyekezett kielégíteni. Kertészetünkben, akkoriban mintegy 2000 m² fűtött fóliaházban, és ugyanennyi szabadföldi területen zöldségfélék termesztésével és közvetlen értékesítésével foglalkoztunk.

Tevékenységünk 1993 óta bővült a dísznövénytermeszettel, amely ma már fő profilunknak, valamint külön üzletágnak számít. Fokozatosan gyarapodó alapterületen, jelenleg 32.000 m²-en termeszünk vágott zöldeteket, elsősorban aszparágusz fajokat. Ezen kívül gyógynövénytermeszettel, biodinamikus szántóföldi növénytermeszettel és őshonos állatok tartásával foglalkozunk.

Az elmúlt évek során minden erőnkkel a piaci pozíciókat igyekeztünk megalapozni, így a vátható gazdasági versenyhelyzetet időben felmérve, jelentős fejlesztéseket valósítottunk meg kertészetünkben. A termesztés során a legkorszerűbb termeszteszttechnológia áll a rendelkezésünkre. mindenben a megbízható termék előállítására törekszünk, választékunkat folyamatosan bővíjtük. Vágott zöldjeinket környezet- és felhasználóbarát módon, biodinamikus módszerek alkalmazásával állítjuk elő. Dolgozóinktól minden munkafolyamat során, a tövek ápolásától a leszedett hajtások áruvá készítéséig megköveteljük a technológiái fejelem szigorú betartását.

Beszerző és értékesítő szövetkezetünk, a karcagi székhelyű Üllői-parti Gazdaszövetkezet, a szigetszentmiklósi Flóra Hungária virágpiacán saját értékesítési és logisztikai egységgel rendelkezik. Standunkon közvetlenül a virágüzletek tulajdonosainak értékesítünk, de nagykereskedelmi partnereinknek köszönhetően, termékeink hazánkban és Európa szerte egyaránt számos virágkötőhöz eljutnak, akik egész évben, a legkülönbözőbb kompozíciók alkotásánál vehetik igénybe friss vágott zöldjeinket.

Fő célunk, hogy folyamatosan fenntartsuk vásárlóink elégedettségét. Jelentős gondot fordítunk termékeink ár-érték arányának optimalizálására. Partnereink az év bármely napján, januártól decemberig, rugalmas és korrekt kiszolgálást várhannak tőlünk!

Baráti üdvözlettel,

Iñ. Hubai Imre
Kertészmérnök,
Értékesítési vezető



**Horticulture Hubai,
Berefürdő**

Horticulture Hubai was established in 1989-ben at Berefürdő, as a small family business of the Hubai family. Berefürdő is located near Hortobágy National Park, in the heart of Nagykunság, and is very famous of its thermal water and special microclimate. Due to its traditional curative holiday resort, the village attracts many tourists. At the beginning, our family focused on meeting the demands for fresh vegetables of tourists coming here to heal and relax. At that time, we grew and sold vegetables in a heated polythene greenhouse of 2000 m², and also in an open space of the same dimensions.

In 1993, we extended our activity to growing ornamental plants, which is today our main profile, and also a separate line of business. Currently, we grow cut greens, mainly asparagus species in an area of approximately 32.000 m², which is constantly expanding. Furthermore, we grow medical herbs, bio-dynamic field plants and also raise native household animals.

In the past years, we focused on establishing our market position, and by weighing the economic competition situation up in time, we managed to realize significant developments in our horticulture. In the course of growing plants, we apply the most up-to-date cultivation technology. Our aim is to produce secure products and to expand our supply continuously. Our cut greens are grown in an environmental- and consumer friendly way, by applying bio-dynamic methods. We expect from our workers to strictly follow the technological specifications during the whole working process, from cultivating stems to turning harvested buds into end products.

Our purchasing and selling co-operative, the Üllői-parti Gazdaszövetkezet located in Karcag, possesses its own selling and logistics unit at Flóra Hungária flower market in Szigetszentmiklós. On our stands we sell directly to flower shop owners, but due to our wholesale dealer partners, our products are distributed to numerous florist's throughout Hungary and Europe, who use of our fresh, cut green products throughout the whole year, when composing various flower products.

Our main goal is to continuously maintain the satisfaction of our customers. We devote great care to optimizing the price-value ration of our products. Our partners can expect flexible and fair services from us on each day of the year, from January to December!

Best regards,

Imre Hubai Jr.
Horticulturist,
Sales director



**Gärtnerei Hubai
Berefürdő**

Die Gärtnerei Hubai wurde im Jahre 1989 als Familienunternehmen in Berefürdő gegründet. Die Ortschaft Berefürdő befindet sich in der Nähe der Nationalpark Hortobágy, im Herzen von Nagykunság (Großkumanien), und hat weit über die Landesgrenzen hinaus durch das hiesige Heilwasser und das einzigartige Mikroklima Bekanntheit erlangt. Die Gemeinde hat sich dank ihres Charakters als Ferienort für Heilungssuchenden zum Touristenmagneten entwickelt. Die Familie Hubai hat sich in den Anfängen darauf spezialisiert, dem Wunsch der Feriengäste nach frischem Gemüse nachzukommen. Damals haben wir in unserer Gärtnerei in dem beheizten Gewächshaus auf einer Fläche von rund 2000 m², sowie auf einem gleichgroßen Freilandgebiet Gemüsesorten angebaut und direkt an den Endkunden verkauft.

Unser Profil haben wir im Jahre 1993 mit dem Zierpflanzenbau erweitert, den wir heute als unsere Haupttätigkeit und als separates Geschäftsfeld betreiben. Auf einer stetig wachsenden Grundfläche von zurzeit 32.000 m² bauen wir Schnittgrün, vor allem verschiedene Asparagussorten an. Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit Heilpflanzenproduktion, biodynamischem Feldpflanzenbau, sowie mit einheimischer Viehhaltung.

In den vergangenen Jahren haben wir mit aller Kraft an der Festigung unserer Marktposition gearbeitet, die zu erwartende wirtschaftliche Konkurrenzsituation rechtzeitig erkannt, und unsere Gärtnerei in großem Maße weiterentwickelt und ausgeweitet. Wir verwenden in dem Pflanzenbau die modernsten Technologien. Wir legen großen Wert in jedem Gebiet auf die Produktion von verlässlichen Produkten, unser Sortiment wird ständig erweitert. Unsere Schnittgrünsorten werden mit umwelt- und verbraucherfreundlichen Techniken und biodynamischen Methoden produziert. Von unseren Mitarbeitern wird verlangt, dass sie im Zuge aller Arbeitsprozesse, von der Wurzelpflege bis hin zu der Vorbereitung der geschnittenen Pflanzen für den Warenversand, die technologischen Vorschriften strengstens einhalten.


Unsere Handelsgenossenschaft, die „Üllői-parti Gazdaszövetkezet“ mit Sitz in Karcag, verfügt auf dem Blumenmarkt Flóra Hungária in der Stadt Szigetszentmiklós über eine eigene Vertriebs- und Logistik-Einheit. An unserem Marktstand werden direkt die Inhaber von Blumenläden bedient, dank unserer Großhandelspartner werden jedoch in Ungarn und auch europaweit zahlreiche Floristen mit unseren Produkten beliefert. Die Blumenbindereien können unsere frischen Schnittgrünsorten das ganze Jahr über bei der Kreation der verschiedensten Kompositionen verwenden.

Wir haben uns zum vordersten Ziel gesetzt, die Zufriedenheit unserer Kunden andauernd zu erhalten und sind stets darauf bedacht, das Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Produkte zu optimieren. Unsere Partner können sich darauf verlassen, von uns an jedem einzelnen Tag des Jahres, von Januar bis Dezember immer eine flexible und korrekte Bedienung und Service zu erhalten!

Mit freundlichen Grüßen

Imre Hubai, jun.
Gartenbauingenieur
Verkaufsleiter

Fátyol aszparágusz



Fátyol aszparágusz

Afátyol aszparágusz, közismertebb nevén plumóza, hazánkban a legelterjettebb és legnagyobb tömegben kapható vágott zöldék egyike. Sokoldalúan alkalmazható, koszorúk, girlandok, hagyományos struktúrájú csokrok, virágítálak és kosarak, alkalmi, menyasszonyi és nosztalgia csokrok, térkompozíciók készítésénél egyaránt. A plumóza fátyolszerű fillokádiumainak köszönheti egyedi megjelenését. Ez a faj évtizedek át uralta a hajtatott vágott zöldék piacát, mivel természetes, üde zöldje, fátyolszerű, emeletes hajtásvendiszere jellegzetes képet ad a csokornak. Igényes virágkötök levéltelen indáit is használják. 4-5°C-ra hűtve hosszan, akár 14-21 napig is eltartható. Bár jelentősége az utóbbi években csökkent, még mindig a minden napok legfontosabb vágott zöldje.

Amennyiben a növény számára kedvezőek a körülmények, úgy előfordul, hogy hajtatásban virágot, majd magot hoz. levelei tüskével módosultak, szúrnak.

A kötegek 50 szálasak, gyakorlatunkban az egyes kategóriák jellemzői és rendelési kódjai az alábbiak:



Veil Asparagus

The veil asparagus, widely known as Plumosa, is one of the most popular and most frequent cut greens on the market. It is applicable in many ways, either when making wreaths, festoons, traditional bouquets, flower bowls and baskets, or occasional, bridal and nostalgia bouquets, or spatial compositions as well. The special look of the plumosa is due to its veil-like phyllocladums. This species dominated the market of forced cut greens for many decades, since its natural, fresh green and its veil-like, complex sprout system give the bouquet a characteristic appearance. Demanding florists also make use of its leafless runners. Cooled down to 4-5°C it will keep well for long, for 14-21 days might as well. Although its importance has decreased recently, it is still considered as the most significant cut green of our everyday life. If the circumstances are favourable for the plant, it may occur that under forcing it grows flower, then seed. Its leaves have changed into thorn and are prickling.

The bunches comprise 50 blades, the characteristics and order numbers of the single categories are the following in our practise:

*Asparagus setaceus
plumosus nanus*



Plumosus, Schleier-/Federspargel

Der Federspargel, in Ungarn besser bekannt als „Plumose“, gehört zu den am weitesten verbreiteten und in den größten Beständen erhältlichen Schnittgrünsorten in Ungarn. Er kann vielseitig verwendet werden: Kränze, Girlanden, traditionelle Sträuße, Blumenschalen und -körbe, Fest-, Braut- und Nostalgiesträuße, Raumkompositionen können mit diesem Begleitelement gestaltet werden. Der Plumosus verdankt sein einzigartiges Erscheinungsbild den flaumfederähnlichen Phyllokladien (Scheinblättern). Diese Zierspargelart beherrschte Jahrzehntelang den Markt der gezüchteten Schnittgrünsorten, da sein frisches Grün und die schleierartige, aufstrebende Triebstruktur verleihen den Sträußen eine besondere Charakteristik. Anspruchsvolle Floristen verwenden auch die blätterlosen Sprossen. Gekühlt bei 4-5°C kann er lange, bis zu 14-21 Tagen frisch gehalten werden. Obwohl seine Verwendung in den letzten Jahren etwas zurückgegangen ist, gilt er weiterhin als das wichtigste Schnittgrün für den Alltag.

Unter vorteilhaften Bedingungen kommt es vor, dass der Schleierspargel Blüten bekommt, aus denen sich später kleine Beeren entwickeln, die für die Nachzucht verwendet werden können. Die Blätter haben sich zu stechenden Dornen gewandelt.

Das Bund besteht aus 50 Zweigen. Die Charakteristiken der einzelnen Kategorien in unserer Anwendung, sowie die Bestellcodes finden Sie in der nachstehenden Tabelle:

Kategóriák Category • Kategorie	Hosszúság Length Länge	Felhasználási terület • Field of use • Anwendungsgebiete	Rendelési kód Order number Bestellcode
Hosszú extra Long extra - Extra, lang	100 cm+	<i>Virágkosarak, tálak, nyújtott menyasszonyi és extra csokrok, térkompozíciók • Flower baskets and bowls, stretched bridal and extra bouquets, spatial compositions • Blumenkörbe, Schalen, verlängerte Braut- und Extra-Sträuße, Raumkompositionen</i>	0604.Apl.he
Extra • Extra • Extra	60-70 cm	<i>Virágkosarak, tálak, nyújtott menyasszonyi és extra csokrok • Flower baskets and bowls, stretched bridal and extra bouquets • Blumenkörbe, Schalen, verlängerte Braut- und Extra-Sträuße</i>	0604.Apl.ex
I. osztály (class, Wahl)	45-50 cm	<i>Kézi csokrok • Hand bouquets • Handsträuße</i>	0604.Apl.eo
II. osztály (class, Wahl)	35-40 cm	<i>Egyszálas csokrok, asztaldíszek • Bouquets and table decorations of one flower • Einblumige Sträuße, Tischgestecke</i>	0604.Apl.mo
III. osztály (class, Wahl)	25-30 cm	<i>Rövid csokrok, biderek • Short bouquets, bidders • Kurze Sträuße, Bieder</i>	0604.Apl.ho
Rövid (Short, Kurz)	15-20 cm	<i>Kitűzők, koszorúk, girlandok, tortadíszek • Badges, wreaths, festoons, cake decorations • Anstecke, Kränze, Girlanden, Tortenschmuck</i>	0604.Apl.ko
Hosszú spiccnelküli Long without tail Lang, ohne Spitze	100 cm +	<i>Koszorúk, sírcsokrok, asztaldíszek, girlandok • Wreaths, grave bouquets, table decorations, festoons • Kränze, Grabgestecke, Tischgestecke, Girlanden</i>	0604.Apl.hs
Közepes spiccnelküli Medium-sized without tail Mittel, ohne Spitze	40-50 cm+	<i>Koszorúk, sírcsokrok, asztaldíszek, girlandok • Wreaths, grave bouquets, table decorations, festoons • Kränze, Grabgestecke, Tischgestecke, Girlanden</i>	0604.Apl.ks

Virgátusz

Asparagus virgatus tree-fern



Virgátusz

Fillőkládiumai (levélszerű szárai) lazán, egyenletes térrállásban, süvegszerű habitusban fejlődnek. Ez a faj rendkívül igényes a termesztsés során, ám a vágott formára ez az érzékenység nem jellemző. Kiválóan türi a szállítással és tárolással járó megpróbáltatásokat, a virágkötészet minden területén kiválóan alkalmazható, vázatartóssága 12-16 nap. Tavasztól őszig kellő fényminőség áll rendelkezésre ahoz, hogy a hajtások természetesen és egyenletesen, üde zöld színűre érjenek. Téli időszakban, gyenge fényviszonyok mellett, hajlamos a kényszerére, ami fényhiányos (etiolált) világoszöld színű hajtásokat eredményez. Optimális körülmenyék között termesztve dúsan virágzik, ám virágkocsányainak szövete nem kellőn szilárd, ezért virágát a vágást követően folyamatosan hullajtja. Kevés magot hoz. Levelei szárhoz simulóak, nem módosultak tükévé, hajtása egyláttal nem szűr.

A kötegek 50 szálasak, gyakorlatunkban az egyes kategóriák jellemzői és rendelési kódjai az alábbiak:



Virgatus

Its phyllocladiums (leaf-like stems) develop loosely, in an even position, in cap-like manner. With regard to growing, this species is very demanding, however, this sensitivity is not peculiar to the cut form. It stands the trials of transport and storing extremely well, is applicable in every area of flower arrangement, its vase life is 12-16 days. The light between spring and autumn is enough for the sprouts to grow naturally and evenly, to a fresh green colour. During winter, under poor light conditions, it is susceptible to forced growing, which yields light deficient (etiolated) light-green sprouts. Under optimal conditions it blooms in great profusion, although the tissue of its peduncles is not firm enough, therefore it constantly sheds its flowers after cutting. It bears few seeds. The leaves are stem adhesive, are not modified into thorns, and its sprout is not prickly at all.

The bunches comprise 50 blades, the characteristics and order numbers of the single categories are the following in our practise:



Virgatus, Baumfarn, Trifarn

Seine Phyllokladien (Scheinblätter) wachsen locker, in gleichmäßiger Anordnung, mit haubenförmigem Laub. Die Sorte ist sehr anspruchsvoll in der Züchtung, geschnitten jedoch nicht mehr so empfindlich. Transport und Lagerung werden außerordentlich gut vertragen, das Schnittgrün kann in jedem Gebiet der Floristik vorzüglich verwendet werden. Seine Haltbarkeit in der Vase beträgt 12 bis 16 Tage. Vom Frühjahr bis Herbst bei ausreichendem Licht reifen die Triebe gleichmäßig, und bekommen eine frische grüne Farbe. Im Winter, bei schwachen Lichtverhältnissen neigt die Sorte zur Notreifung, und durch den Lichtmangel entstehen hellgrüne, etolierte Triebe. Unter optimalen Bedingungen entwickelt er eine reiche Blüte, da aber das Gewebe der Standstiele nicht ausreichend fest ist, „rieseln“ die Blüten nach dem Schnitt andauernd. Er bringt nur wenig Samen. Die Blätter liegen an, haben sich nicht zu Dornen gewandelt, die Triebe stechen nicht.

Das Bund besteht aus 50 Zweigen. Die Charakteristiken der einzelnen Kategorien in unserer Anwendung, sowie die Bestellcodes finden Sie in der nachstehenden Tabelle:

Kategóriák Category • Kategorie	Hosszúság Length • Länge	Felhasználási terület • Field of use • Anwendungsbereite	Rendelési kód Order number Bestellcode
Hosszú extra Long extra • Extra, lang	100 cm+	Virágkosarak, tálak, nyújtott és extra csokrok, térkompozíciók • Flower baskets and bowls, stretched and extra bouquets, spatial compositions • Blumenkörbe, Schalen, verlängerte und Extra-Sträuße, Raumkompositionen	0604.Avi.he
Extra • Extra • Extra	70-80 cm	Virágkosarak, tálak, menyasszonyi és extra csokrok • Flower baskets and bowls, bridal and extra bouquets • Blumenkörbe, Schalen, Braut- und Extra-Sträuße	0604.Avi.ex
I. osztály (class, Wahl)	50-60 cm	Kézi csokrok • Hand bouquets • Handsträuße	0604.Avi.eo
II. osztály (class, Wahl)	35-40 cm	Egyszálas csokrok, asztaldíszek • Bouquets and table decorations of one flower • Einblumige Sträuße, Tischgestecke	0604.Avi.mo
Rövid (Short, Kurz)	25-30 cm	Rövid csokrok, báderek, kitűzök, koszorúk, girlandon, tortadíszek • Short bouquets, bidders, badges, wreaths, festoons, cake decorations • Kurze Sträuße, Bieder, Anstecke, Kränze, Girlanden, Tortenschmuck	0604.Avi.ho

Falkátusz



Falkátusz

Fróteljes növekedésű faj. A húros, levél szerű szárák (fillokládiumok) fényesek, üde zöld színűek, szilárd bőrszövetüknek köszönhetően igen tartósak. A központi hajtás világosszürke, erőteljes, alakja jellemzően dárdaszerűen felfelé törő, oldalelágyazásai vízszintesen, szabályos rendben helyezkednek el. Hajtásában roppant széles méretválasztékot produkál, így a minitől a maxiig, minden kötettszeti kategóriában alkalmazható. Oldalhajtásainak fényes zöldje vonzza a tekintetet, hangsúlyos megjelenését ennek is köszönheti. Vázatartóssága 12-14 nap.

Nálunk nem virágzik, magot sem hoz.

Levelei sarló alakú tüskévé módosultak, szúrnak.

A kötegek 20 szálasak, gyakorlatunkban az egyes kategóriák jellemzői és rendelési kódjai az alábbiak:



Falcatus

This is a species of forceful growth. The succulent, leaf-like stems (phyllocladums) are bright, fresh green and quite long-lasting due to their firm epidermis. The central sprout is light-grey, strong, its form is typically upward-growing as of a spear, and the side-shoots are in a horizontal, symmetrical position. Concerning its sprouts, it produces a wide variety of size, from mini to maxi, and is applicable in every floral design category. The light green colour of its side-shoots attracts the eye, which is also the reason for its emphatic appearance. Its vase life is 12-14 days.

It does not bloom in our region, nor does it bear seeds.

The leaves are changed into sickle-shaped thorns and are prickling.

The bunches comprise 20 blades, the characteristics and order numbers of the single categories are the following in our practise:

Asparagus falcatus



Falcatus, Sichelblättriger Zierspargel

Eine strauchartig wachsende Zierspargelart. Die fleischigen länglichen Scheinblätter (Phyllokladien) weisen eine glänzende, hellgrüne Farbe auf, und sind dank des festen Hautgewebes sehr gut haltbar. Der Haupttrieb ist hellgrau, robust, seine charakteristische Form erinnert an einen nach oben gerichteten Speer, die Seitentriebe sind waagerecht, in regelmäßiger Struktur angeordnet. Die Triebe befinden sich von der Länge her auf einer sehr breiten Skale, von Mini bis Maxi, somit sind sie in jeder Blumenbindekategorie gut verwendbar. Das glänzende Grün der Seitentriebe zieht die Blicke auf sich, daher hat diese Zierspargelart eine große Bedeutung auf dem Markt erlangt. Haltbarkeit in der Vase: 12-14 Tage. In Ungarn blüht er nicht, es entwickeln sich auch keine Früchte. Die Blätter haben sich zu sichelförmigen, stechenden Dornen gewandelt.

Das Bund besteht aus 20 Zweigen. Die Charakteristiken der einzelnen Kategorien in unserer Anwendung, sowie die Bestellcodes finden Sie in der nachstehenden Tabelle:

Kategóriák Category - Kategorie	Hosszúság Length - Länge	Felhasználási terület • Field of use - Anwendungsgebiete	Rendelési kód Order number Bestellcode
Hosszú extra Long extra - Extra, lang	100 cm+	Virágkosarak, tálak, nyíjtott és extra csokrok, térkompozíciók • Flower baskets and bowls, stretched and extra bouquets, spatial compositions • Blumenkörbe, Schalen, verlängerte und Extra-Sträuße, Raumkompositionen	0604.Afa.he
Extra - Extra - Extra	70-80 cm	Virágkosarak, tálak, menyasszonyi és extra csokrok • Flower baskets and bowls, bridal and extra bouquets • Blumenkörbe, Schalen, Braut- und Extra-Sträuße	0604.Afa.ex
I. osztály (class, Wahl)	50-60 cm	Kézi csokrok • Hand bouquets • Handsträuße	0604.Afa.eo
II. osztály (class, Wahl)	40-50 cm	Egyszálas csokrok, asztaldíszek • Bouquets and table decorations of one flower • Einblumige Sträuße, Tischgestecke	0604.Afa.mo
III. osztály (class, Wahl)	25-30 cm	Rövid csokrok, bíderek • Short bouquets, bidders • Kurze Sträuße, Bieder	0604.Afa.ho
Rövid (Short, Kurz)	15-20 cm	Kitűzők, koszorúk, girlandon, tortadíszek • Badges, wreaths, festoons, cake decorations • Anstecke, Kränze, Girlanden, Tortenschmuck	0604.Afa.ko

Miriokládusz



*Asparagus umbellatus
myriocladus*



Miriokládusz

A vágott aszparágszok közül ma ez a faj a legelőkelőbb és talán legdivatosabb is. Fényes, üde zöld fillokliádiumai ernyőszerűen, terebélyes térállásban, kis pamacsokban helyezkednek el, erőteljes kontrasztot alkotva a világosszürke szárral. A kötészetnek csaknem minden ágában használatos, a különleges, művészeti menyasszonyi csokrok, alkalmi és egyedi körcsökök, tálak és asztaldíszek világából szinte kihagyhatatlan. Kíméletes szállítás esetén kiváló (14-21 nap) a vázatartóssága, hajtása izlés szerint darabolható, teljes egészében felhasználható. A hazai hajtatásban ritkán virágzik, magot is csak elvétve hoz. Levelei szárhoz simulók, öreg töveknél előfordul, hogy tüskévé módosulnak.

A kötegek 10 szálasak, gyakorlatunkban az egyes kategóriák jellemzői és rendelési kódjai az alábbiak:



Myriocladus

Today, concerning the cut asparaguses, this species seems to be the most distinguished and most fashionable one as well. The bright, fresh green phyllocladiums are in an umbrella-like, mature spacing, in little mops, making a powerful contrast with the light-grey stem. It is used in almost every fields of flower arranging, for instance, it can be hardly omitted from the world of special, artistic bridal bouquets, occasional and unique round bouquets, bowls and table decorations. If carefully transported, it has very good vase life (14-21 days), its sprout can be chopped to taste and used up in full. It rarely blooms in domestic forcing, as seldom does it bear seeds.
The leaves are stem adhesive, and may, in case of old stocks, have changed into thorns.

The bunches comprise 10 blades, the characteristics and order numbers of the single categories are the following in our practise:



Myriocladus

Unter den Schnittierspargeln gilt der Myriocladus heute als die vornehmste und vielleicht auch die trendigste Sorte. Seine glänzenden, frisch grünen Phyllokladien wachsen schirmartig, in gestreuter Anordnung, in kleinen Büscheln, und bilden einen starken Kontrast zu dem hellgrauen Stiel. Er wird in jeder Sparte der Floristik verwendet, aus der Welt der außergewöhnlichen, kunstvollen Brautsträuße, Fest- und Exklusiv-Sträuße, Schalen und Tischgestecke ist er so gut wie nicht mehr wegzudenken. Bei sorgfältiger Lieferung behält er die Fische in der Vase bis zu 14-21 Tage. Die Triebe können nach Belieben in Teile geschnitten, oder auch im Ganzen verwendet werden.

In der Züchtung in Ungarn blüht er nur selten, Früchte werden auch nur vereinzelt gebildet. Die Blätter liegen an, bei älteren Pflanzen können sie sich zu Dornen verwandeln.

Das Bund besteht aus 10 Zweigen. Die Charakteristiken der einzelnen Kategorien in unserer Anwendung, sowie die Bestellcodes finden Sie in der nachstehenden Tabelle:

Kategóriák Category - Kategorie	Hosszúság Length - Länge	Felhasználási terület • Field of use • Anwendungsgebiete	Rendelési kód Order number Bestellcode
Hosszú extra Long extra - Extra, lang	100 cm+	Virágkosarak, tálak, nyújtott és extra csokrok, térkompozíciók • Flower baskets and bowls, stretched and extra bouquets, spatial compositions • Blumenkörbe, Schalen, verlängerte und Extra-Sträuße, Raumkompositionen	0604.Amy.he
Extra - Extra - Extra	60-70 cm	Virágkosarak, tálak, menyasszonyi és extra csokrok • Flower baskets and bowls, bridal and extra bouquets • Blumenkörbe, Schalen, Braut- und Extra-Sträuße	0604.Amy.ex
I. osztály (class, Wahl)	50-60 cm	Kézi csokrok • Hand bouquets • Handsträuße	0604.Amy.eo
II. osztály (class, Wahl)	40-50 cm	Egyszálas csokrok, asztaldíszek • Bouquets and table decorations of one flower • Einblumige Sträuße, Tischgestecke	0604.Amy.mo
III. osztály (class, Wahl)	25-30 cm	Rövid csokrok, bíderek • Short bouquets, bidders • Kurze Sträuße, Bieder	0604.Amy.ho
Rövid (Short, Kurz)	15-20 cm	Kitűzők, koszorúk, girlandok, mini kompozíciók, tortadíszek • Badges, wreaths, festoons, mini compositions, cake decorations • Anstecke, Kränze, Girlanden, Kleinstrompositionen, Tortenschmuck	0604.Amy.ko

Mejeri (Rókafarok)



Mejeri (Rókafarok)



Myers Asparagus (Foxtail)

Az aszparágusz nemzettség tagjaként, rókafarokhoz hasonló alakjáról kapta „nevét”. Egyes alfajai gyenge, mások erős növekedési erélyűek. Meredeken felfelé törő, tömört hajtása kúpszerűen szükülő, fillokádiumai kecsesek, finom bőrszövete élénkzöld színű. A miriolkláduszhoz hasonlóan, az igényes virágkötészetben, leginkább a menyasszonyi csokrok készítésénél, illetve egyedi kompozícióban használatos, felálló habitusa hangsúlyossá teszi a kompozíció zöldjei között. Vázatartósságát jelentősen meghatározza az alfaj növekedési erélye, a szállítás és a tárolás módja. Kíméletes bánásmód mellett 12-14 napig tartható el.

Gyakran virágzik, virágja citromsárga-fehérszinű, illatos, virágkocsányai tartósak, magot ritkán hoz.

Levelei szárhoz simulóak, öreg töveknél előfordul, hogy szúróz tüskévé módosulnak.

A kötegek 10 szálasak, gyakorlatunkban az egyes kategóriák jellemzői és rendelési kódjai az alábbiak:

As member of the asparagus genus, it is "named" after its shape similar to that of the Foxtail. Certain subspecies have low, while others have high growth forces. Its compact sprout growing steep upwards narrows in a conic way, has dainty phyllocladiums, its fine leather tissue is vivid green. Similarly to the myriocladus, it is mostly used in quality flower arrangement, with special regard to making bridal bouquets and unique compositions, and its upstanding manner makes it stressful among the greens of the composition. The growth force of the subspecies, as well as the way of transporting and storing, significantly determine its vase life. If carefully treated, its storage life is 12-14 days.

It frequently blooms, its flower is lemon-white and fragrant, the peduncles are long-lasting, and only rarely does it grow seeds.

The leaves are stem adhesive, and may, in case of old stocks, have changed into thorns.

The bunches comprise 10 blades, the characteristics and order numbers of the single categories are the following in our practise:



Meyers Zierspargel (Fuchsschwanz)

Die Sorte wird im Volksmund in Anlehnung an seiner Form auch als Fuchsschwanz genannt. Manche Unterarten sind schwach, andere stark wachsend. Die steil aufstrebenden, dichten Triebe bilden ein bogenförmig überhängendes Laub, die Phyllokladien sind zart und filigran von lebhafter grüner Farbe. Ähnlich dem Myriocladus wird er in der anspruchsvollen Blumenbinderei, vor allem in Brautsträußen und Exklusivkompositionen verwendet. Wegen seiner aufrechten Erscheinung bekommt er eine besondere Betonung unter den grünen Elementen einer Komposition. Seine Haltbarkeit in der Vase wird durch die Wachstumsstärke der Unterart, durch die Art der Lieferung und Lagerung bestimmt. Bei pfleglichem Umgang kann er 12 bis 14 Tage frisch gehalten werden.

Meyers Zierspargel blüht oft, die Blüten sind zitronengelb bis weiß, duftend, die Standstiele fest. Er bringt nur selten Früchte.

Die Blätter liegen an, bei älteren Pflanzen können sie sich zu stechenden Dornen verwandeln.

Das Bund besteht aus 10 Zweigen. Die Charakteristiken der einzelnen Kategorien in unserer Anwendung, sowie die Bestellcodes finden Sie in der nachstehenden Tabelle:

Kategóriák Category • Kategorie	Hosszúság Length • Länge	Felhasználási terület • Field of use • Anwendungsgebiete	Rendelési kód Order number Bestellcode
Extra • Extra • Extra	60-70 cm	Virágkosarak, tálak, menyasszonyi és extra csokrok, térkompozíciók • Flower baskets and bowls, bridal and extra bouquets, spatial compositions • Blumenkörbe, Schalen, Braut- und Extra-Sträuße, Raumkompositionen	0604.Ame.ex
I. osztály (class, Wahl)	50-60 cm	Kézi csokrok • Hand-bouquets • Handsträuße	0604.Ame.eo
II. osztály (class, Wahl)	40-50 cm	Egyszálas csokrok, asztaldíszek • Bouquets and table decorations of one flower • Einblumige Sträuße, Tischgestecke	0604.Ame.mo
III. osztály (class, Wahl)	25-30 cm	Rövid csokrok, biderek • Short bouquets, bidders • Kurze Sträuße, Bieder	0604.Ame.ho
Rövid (Short, Kurz)	15-20 cm	Kitűzők, koszorűk, girlandok, mini kompozíciók, tortadíszek • Badges, wreaths, festoons, mini compositions, cake decorations • Anstecke, Kränze, Girlanden, Kleinstkompositionen, Tortenschmuck	0604.Ame.ko



Asparagus densiflorus spengeri



Spengeri


Aspengeri a hajtatásban, és így a kötészet gyakorlatában legkorábban elterjedt aszparágusz faj, mely hosszú évtizedekig, a plumóza megjelenéséig uralta a vágott zöldök piacát. A menyasszonyi csokroktól a különböző kompozíciókon keresztül a koszorú kötészettel, bármilyen feladatra alkalmas. Nosztalgiacsokrok elengedhetetlen alkotása. Ma már nem túl divatos, de nem is túl igényes faj, ezért sok kertészettel másodönvénnyel, a fönövény tároló rendszerének árnyékában vagy a növényház kevésbé komfortos részein termeszti. Kertészettükben mi fönövényként termeszünk, ezért több fényt kap, és a komfortos körülményeknek köszönhetően erőteljes növekedést mutat. Vázatartóssága 8-12 nap.

A plumózához és a falkátushoz hasonlóan, gyakran 4-5 m-es, haragos zöld hajtásokat is produkál. Ezekben a hajtásokon illatos, halvány rózsaszínű virágok nyílnak, melyek kocsánára igen tartós, termékenyülés és elvirágzás után, pirosszínű, húros magköppenyel burkolt áltérmeést, benne feketeszínű termést, magot hoz.

Levelei szárhoz simuló tüskévé módosultak.

A kötegek 50 szálasak, gyakorlatunkban az egyes kategóriák jellemzői és rendelési kódjai az alábbiak:

Spengeri



Spengeri

The spengeri is the most wide-spread asparagus species in forcing and thus in the practice of floral design, which prevailed the market of cut greens for decades, as far as the plumosa showed up. It is good for any purposes, let it be a bridal bouquet, some composition, or wreath arrangement as well. Besides, it is an essential part of nostalgia bouquets. It is not too popular nowadays, neither is it excessively demanding, that is why it is grown in many floricultures as a subsidiary plant, in the shadow of the storage system of the main plant, or in the less comfortable parts of the greenhouse. We grow it in our floriculture as main plant, which means that it gets more light, and, due to the comfortable conditions, it indicates dynamic growing. Its vase life is 8-12 days. Similarly to the plumosa and the falcatus, it often produces rough green sprouts of 4-5 metre. Light pink flowers are blooming on these sprouts, the peduncles of which have long life, and after fructification and flowering, it grows red false fruit covered with succulent aril and black fruit or seed in it. The leaves are modified into stem adhesive thorns.

The bunches comprise 50 blades, the characteristics and order numbers of the single categories are the following in our practise:

Sprenger, Sprengers Zierspargel

In der Züchtung und somit auch in der Blumenbinderei hat sich am frühesten der Sprenger verbreitet, der Jahrzehntelang, bis zum Aufsteigen des Plumbos den Markt der Schnittgrünsorten beherrscht hatte. Er eignet sich praktisch zu allen Verwendungen, von den Brautsträußen über die verschiedenen Kompositionen bis hin zu Kränzen. Heute liegt er nicht mehr so im Trend, da er jedoch nicht besonders anspruchsvoll ist, wird er in vielen Gärtnereien als Sekundärpflanze, im Schatten der Primärpflanzen oder in weniger komfortablen Teilen des Gewächshauses gezüchtet. In unserer Gärtnerei wird er als Primärpflanze kultiviert, daher bekommt er mehr Licht und dank der behaglichen Bedingungen zeigt er ein starkes Wachstum auf. Haltbarkeit in der Vase: 8-12 Tage.

Ähnlich dem Plumbos und dem Falcatus, entwickelt der Sprenger oft 4 bis 5 Meter lange, giftgrüne Sprossen. Auf denen blühen duftende, hellrosa Blüten, deren Standstiel sehr fest ist. Nach dem Verblühen entstehen rote, fleischige Scheinfrüchte, in denen sich schwarze Samen befinden. Die Blätter haben sich zu anliegenden Dornen gewandelt.

Das Bund besteht aus 50 Zweigen. Die Charakteristiken der einzelnen Kategorien in unserer Anwendung, sowie die Bestellcodes finden Sie in der nachstehenden Tabelle:

Kategóriák Category • Kategorie	Hosszúság Length • Länge	Felhasználási terület • Field of use • Anwendungsbereite	Rendelési kód Order number Bestellcode
Hosszú extra Long extra • Extra, lang	100 cm+	<i>Virágkosarak, tálak, nyújtott menyasszonyi és extra csokrok, színpadi diszek, koszorúk, térkompozíciók</i> • Flower baskets and bowls, stretched bridal and extra bouquets, stage decorations, wreaths, spatial compositions • Blumenkörbe, Schalen, verlängerte Braut- und Extra-Sträuße, Bühnendekoration, Kränze, Raumkompositionen	0604.Asp.he
Extra • Extra • Extra	60-70 cm	<i>Virágkosarak, tálak, menyasszonyi és extra csokrok</i> • Flower baskets and bowls, bridal and extra bouquets • Blumenkörbe, Schalen, Braut- und Extra-Sträuße	0604.Asp.ex
I. osztály (class, Wahl)	50-60 cm	<i>Kézi csokrok</i> • Hand-bouquets • Handsträuße	0604.Asp.eo
II. osztály (class, Wahl)	40-50 cm	<i>Egyzsálas csokrok, asztaldíszek</i> • Bouquets and table decorations of one flower • Einblumige Sträuße, Tischgestecke	0604.Asp.mo
III. osztály (class, Wahl)	25-30 cm	<i>Rövid csokrok, biderek</i> • Short bouquets, bidders • Kurze Sträuße, Bieder	0604.Asp.ho
Rövid (Short, Kurz)	15-20 cm	<i>Kitűzők, koszorúk, girlandok, tortadíszek</i> • Badges, wreaths, festoons, cake decorations • Anstecke, Kränze, Girlanden, Tortenschmuck	0604.Asp.ko

Hibrid aszparágusz



Hibrid aszparágusz

A plumóza és a falkátsz spontán hibridje. Fillokliádiumai a megtévesztésig hasonlítanak a plumázához, ám hajtásrendszere a falkátsz idézi, határozott, felfelé törő habitusú. E kettősségg szokatlan, de kellemes egységet alkot és sokoldalú hasznosíthatóságot eredményez. Kedvelt kiegészítő a hagyományos és a modern kötészeti irányzatokban egyaránt. Vázatartóssága a plumázához hasonlóan 14–21 nap.

Virágot nem hoz, termése nincs. Vegetatív módon szaporítható.

Levelei szárhoz simuló tüskévé módosultak.

A kötegek 20 szálasak, gyakorlatunkban az egyes kategóriák jellemzői és rendelési kódjai az alábbiak:




Hybrid Asparagus

This is a spontaneous hybrid of the plumosa and the falcatus. It is difficult to tell its phyllocladiums from those of the plumosa, however, the sprouts remind us of the falcatus, since it has a forceful, upward growing manner. This dichotomy is unusual but makes up a nice unity and provides multilateral usability. On the other hand, it is a popular accessory both in the traditional and in the modern trends of floral design. As of the plumosa, its vase life is 14-21 days. It does not bloom, nor does it have any fruit. It can be propagated in a vegetative way.

The leaves are modified into stem adhesive thorns.

The bunches comprise 20 blades, the characteristics and order numbers of the single categories are the following in our practise:



Hybrid-Zierspargel

Ein spontaner Hybrid des Plumosus und des Falcatus. Seine Phyllokladien sehen der des Plumosus zur Verwechslung ähnlich, die aufstrebenden Sprossen erinnern jedoch an die des Falcatus. Diese Doppelseitigkeit bildet eine ungewöhnliche, jedoch angenehme Einheit, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben. Der hybride Zierspargel ist ein beliebtes Begleitelement sowohl in den traditionellen, wie auch modernen Stilrichtungen der Blumenbinderei. Die Haltbarkeit in der Vase entspricht der des Plumosus: 14 bis 21 Tage. Er bringt keine Blüten und Früchte, kann vegetativ vermehrt werden.

Die Blätter haben sich zu anliegenden Dornen gewandelt. Das Bund besteht aus 20 Zweigen. Die Charakteristiken der einzelnen Kategorien in unserer Anwendung, sowie die Bestellcodes finden Sie in der nachstehenden Tabelle:

Kategóriák Category - Kategorie	Hosszúság Length - Länge	Felhasználási terület • Field of use - Anwendungsbereite	Rendelési kód Order number Bestellcode
Hosszú extra Long extra - Extra, lang	100 cm+	Virágkosarak, tálak, nyújtott menyasszonyi és extra csokrok, színpadi díszek, koszorúk, térkompozíciók - Flower baskets and bowls, stretched bridal and extra bouquets, stage decorations, wreaths, spatial compositions - Blumenkörbe, Schalen, verlängerte Braut- und Extra-Sträuße, Bühnendekoration, Kränze, Raumkompositionen	0604.Ahy.he
Extra - Extra - Extra	60-70 cm	Virágkosarak, tálak, menyasszonyi és extra csokrok - Flower baskets and bowls, bridal and extra bouquets - Blumenkörbe, Schalen, Braut- und Extra-Sträuße	0604.Ahy.ex
I. osztály (class, Wahl)	50-60 cm	Kézi csokrok - Hand bouquets - Handsträuße	0604.Ahy.eo
II. osztály (class, Wahl)	40-50 cm	Egyzsálas csokrok, asztaldíszek - Bouquets and table decorations of one flower - Einblumige Sträuße, Tischgestecke	0604.Ahy.mo
III. osztály (class, Wahl)	25-30 cm	Rövid csokrok, biderek - Short bouquets, bidders - Kurze Sträuße, Bieder	0604.Ahy.ho
Rövid (Short, Kurz)	15-20 cm	Kitűzők, koszorúk, girlandok, mini kompozíciók, tortadíszek - Badges, wreaths, festoons, mini compositions, cake decorations - Anstecke, Kränze, Girlanden, Kleinstkompositionen, Tortenschmuck	0604.Ahy.ko



Hubai kertészet

Székhely: H-5300 Karcag Liget u. 25.

Telephely: H-5309 Berekfürdő, Orgona u. 6.

Tel.: (+36-59) 519-065

Fax: (+36-59) 519-064

E-mail: hubaikerteszet@axelero.hu

www.hubaikerteszet.hu

